

HEIDELBERG
AMPERFIED

海德堡 WALLBOX
HOME ECO.

便捷的家用充电解决方案

安全、
价格低廉、
紧凑





WALLBOX HOME ECO 优势

随时随地使用：安装牢固的壁挂式充电器

AMPERFIED 生产的海德堡 Wallbox Home Eco 充电系统是一种牢固地安装在墙上的固定充电装置。它可以用于车库、车棚及户外环境中。凭借很高的保护等级及坚固耐用的金属外壳，该充电站可以安装在户外环境中。凭借直观的操作、一流的设计和紧凑的外形尺寸，海德堡 Wallbox Home Eco 充电系统让人印象深刻。

TÜV 认证

壁挂式充电器 TÜV 认证？是的，这是需要强调的一点。我公司产品的安全性经过了独立认证机构的测试认证。我们借此确保生产的壁挂式充电器可以最有效地满足所有法规要求，进而提供最有效的保护。



简单、低成本的安装。

只需一名电工或安装服务人员就可以轻松完成本壁挂式充电器的安装。集成 DC 剩余电流检测功能可以最大限度地降低安装成本。操作直观，简便易用，无需维护，适用于带有标准第 2 类 (Type 2) 充电接口的所有电动车。

德国的充电技术

170 多年来，海德堡品牌在全球印刷行业一直是高质量和可持续性的代名词。但是，借助面向客户的创新解决方案，我们正致力于在电动车充电市场上也给客户留下深刻印象。我们从 2014 年开始涉足该领域，现在正式采用品牌名称“AMPERFIED”。该全资子公司成立于 2022 年 4 月，以德国开发的智能充电技术为依托，希望在将来的电动车充电市场上成为可信而且可靠的合作伙伴。

海德堡 Wallbox Home Eco 的技术亮点

- \ 230 伏（单相）或 400 伏（三相）连接
- \ 即插即用式解决方案 - 可以由一名电工或安装服务人员轻松安装
- \ 集成剩余电流检测：根据 IEC 62955 规定，6 毫安时 DC 电源断开
- \ 充电容量（可调）：如 2.1 千瓦/3.7 千瓦/7.2 千瓦/11 千瓦
- \ 充电线长度：3.5 米、5 米或 7.5 米



适用于车库、车棚和户外环境



免维护，无附加成本



一名电工可轻松完成
安装



紧凑的外形和非常先进的设计



直观、价格低廉的即插即用式
解决方案



闲置时可进入省电待机模式

技术规范

遵从法规	EN 61851-1; EN 61439-7
充电容量	可调节到最高 11 千瓦
充电接头/连接装置	第 2 类
尺寸 (宽 × 高 × 深) (毫米)	386 × 295 × 112 毫米
额定电压	230-400 伏
额定电流	最大 16 安 (以 2 安为增量, 可从 6 安调节到 16 安)
额定频率	50 Hz
连接技术	弹簧夹技术 (2.5 到 6 平方毫米)
充电线长度 (米)	3.5 米/5.0 米/7.5 米
外部壁挂式充电器释放/锁定	外部 RFID 模块、按键开关、支持电网友好型充电的涟波控制信号 (最大充电电流/充电锁定)
运行温度范围 (°C)	-25°C 到 +40°C
剩余电流检测	根据 IEC 62955 规定, 6 毫安时 DC 电源断开
防护等级	IP54 (防溅水)
运行/状态信息	带有 LED 指示灯的按钮

有任何问题?

我们将通过热线提供帮助:

+49 (0)6222 82-2266

support@amperfiel.com \ www.amperfiel.com